

TP 32R


TP 32R



- Kommer i hele lengder opp til 8m, som gir færre skjøter.
- En ekstra profilering i bunnprofilen, som øker platens styrke.
- Rask og enkel montasje, som gjør at du raskere kan ferdigstille jobben.


Armat TP 32R er en takplate med ulik topp- og bunnprofil, med en ekstra forhøyet profil i bunnbølgen, som gir platen en noe sterkere profil enn TP 32. Takprofilens klassiske utseende gjør at den passer like godt til rehabilitering som til nybygg. TP 32 kommer i flere tykkelser og egner seg dermed også der man ønsker en noe sterkere takplate. Platen er utstyrt med vannlås i sideoverlappet som hindrer inntrenging av vann under platen. Passer for de fleste tak ned til 14 graders helling.

- **Material** varmforsinket lakkert stålplate
- **Tykkelse** 0,50 - 0,60 - 0,65 - 0,75 mm
- **Vekt**, kg/m² 4,70 - 5,64 - 6,11 - 7,05
- **Dekkende bredde** 1020 mm
- **Lengde** (mm) 750 - 10000 mm

[Contact us](#)







Egenskaper

Tilbehør

[Be om informasjon](#)

Relaterte produkter

[Be om informasjon](#)

Tekniske dokumenter

[Be om informasjon](#)

Teknisk og kommersiell dokumentasjon

[Be om informasjon](#)